

Le Climatiseur de Cave Inoa

Recréez les conditions indispensables à la conservation des vins !

Fruits d'un savoir faire de plus de 30 ans dans la conservation des vins, les climatiseurs de cave Inoa EuroCave vous offrent la possibilité de transformer tout type de pièce en véritable cave à vins.

Un système de régulation unique par télécommande

En plaçant la télécommande sans fil* au plus près de vos bouteilles, vous réglez et visualisez la température de votre cave avec une mesure la plus précise possible. Grâce à leur conception unique, les climatiseurs Inoa assurent l'homogénéité de la température (entre 9° et 15°C) quelle que soit la température à l'extérieur du local. Equipés en standard d'une fonction chauffage (résistance de 650 W), en plus de la climatisation, les climatiseurs Inoa adaptent automatiquement leur température si la pièce varie d'un demi degré par rapport à la température programmée.

*Sonde filaire disponible en option pour placer la télécommande à l'extérieur de la pièce.

Un niveau d'hygrométrie naturelle préservé

La technologie unique brevetée repose sur une température d'évaporation au dessus de 0°C et un ajustement automatique des vitesses des ventilateurs. Le taux d'hygrométrie relative est ainsi de plus de 50% et l'air de la cave est peu desséché. Le niveau d'hygrométrie est idéal... sans aucune intervention de votre part.




Climatiseur 25 ou 50 m³
Face extraction d'air chaud

Climatiseur 25 ou 50 m³
Face extraction d'air froid

Un climatiseur respectueux de votre cave

Pensés pour respecter l'esthétisme de votre cave, les climatiseurs Inoa sont équipés d'une façade très discrète en acier galvanisé, à positionner au choix à l'intérieur ou à l'extérieur de votre cave. De plus, le caisson du climatiseur est conçu pour assurer une excellente tenue à la corrosion. Les climatiseurs Inoa offrent une liberté d'installation incomparable.





NeoFresh 
Une technologie brevetée EuroCave !

3 avantages exclusifs qui créent la différence :

- Le climatiseur le plus silencieux du marché
- Une technologie au service des économies d'énergie
- Le seul climatiseur respectueux de votre environnement

Plus d'informations sur NeoFresh auprès de votre distributeur !

Exemples de différentes installations possibles du climatiseur Inoa pour une même configuration de cave :



Le Climatiseur de Cave Inoa

Des avantages exclusifs

Monobloc : un produit facile à poser


Les climatiseurs EuroCave sont des monoblocs : ils comprennent l'évaporateur et le condenseur dans un même volume. Ainsi, ils ne nécessitent pas de chargement en gaz ni de soudure. Une simple prise de courant suffit ! Pour faciliter la pose, les climatiseurs Inoa sont fournis avec un cadre métallique de montage qui simplifie le perçage des trous d'entrée et de sortie d'air, et ils sont équipés de gaines extensibles à découper afin d'installer le climatiseur quelle que soit l'épaisseur du mur.

Fonctionnement : la facilité

Comme les armoires à vins, le climatiseur EuroCave est équipé d'un groupe frigorifique :

- un évaporateur pulse du froid à l'intérieur de la pièce,
- un condenseur rejette l'air chaud à l'extérieur.

Etant donné le volume à climatiser, évaporateur et condenseur sont ventilés. Le ventilateur de l'évaporateur fonctionne en continu pour assurer un brassage permanent de l'air et une bonne homogénéité des températures, selon des vitesses ajustées automatiquement en fonction du besoin.



Une isolation recommandée pour assurer un fonctionnement parfait.

Les climatiseurs de cave EuroCave ont été conçus pour conserver vos vins dans un milieu idéalement tempéré, tout en garantissant une consommation électrique minimale. Les matériaux classiques de construction étant de très mauvais isolants, il est indispensable, dans la majorité des cas, de prévoir l'isolation de la pièce à climatiser. Ainsi, la consommation de votre appareil reste moindre et l'isolation permet un fonctionnement optimisé de votre climatiseur.

Attention ! Ne pas isoler multiplie par 3 la puissance nécessaire pour climatiser votre pièce.

Service+ EuroCave
Contactez votre distributeur
pour un bilan thermique
gratuit de votre cave !

Caractéristiques techniques

Réf.	Dimensions en mm	Alimentation électrique	Volume indicatif m ³	Puissance frigorifique W	Poids Kg	Puissance électrique W	Résistance réchauffage W	Fluide réfrigérant	Temp. extérieures
25 m ³	L385 x P322 x H1250	230 V /50 Hz	jusqu'à 25 m ³ *	600 W**	43 Kg	550 W**	650 W	R134a (sans CFC)	-5°C à 35°C
50 m ³	L385 x P322 x H1250	230 V /50 Hz	jusqu'à 50 m ³ *	1200 W**	46 Kg	800 W**	650 W	R134a (sans CFC)	-5°C à 35°C

*en local parfaitement isolé - **pour une température intérieure de 12° C et extérieure de 32° C