



Classic V283 - porte Full Glass

GAMME CLASSIC

Vos vins n'ont jamais été aussi bien choyés !

*Trois tailles, quatre fonctionnalités : une gamme complète !
Un large choix de finitions (coloris, habillages, portes).
La technologie EuroCave.*



*Recommandé par John Euvrard
Meilleur Ouvrier de France - Sommellerie*

EUROCAVE

4 fonctionnalités pour de multiples usages :

- Les caves “1” température recréent les conditions exactes d’une cave naturelle (température comprise entre 10 et 14°C).
- Les caves “2” et “3” températures disposent de plusieurs zones de températures distinctes : 1 zone pour conserver les vins (10-14°C), 1 compartiment de rafraîchissement dans le bas (6-10°C) et 1 compartiment de chambrage en haut (16-20°C)*.
- Les caves de Service offrent jusqu’à 10 zones de températures (échelonnement des températures de 7 à 21°C) et permettent de disposer dans une seule cave plusieurs types de vins (rosé, blanc, rouge) à température idéale de service.

* Pour les modèles 3 températures exclusivement.




Un large choix de finitions... et encore plus de design

3 tailles de coffre pouvant accueillir de 74 à 223 bouteilles



Coloris



Nero



Java

Habillages



Habillage Inox

Habillage Cuir



Grain Autruche
Marron Clair
Marron
Noir



Grain Crocodile
Marron
Noir

La technologie EuroCave



- La technologie "Twin Process" :
Une température régulée au 10^{ème} de degré près.
- La gestion exclusive de l'hygrométrie :
Un taux d'hygrométrie surveillé automatiquement.
- Une veille permanente :
Des alarmes pour assurer votre sérénité.

Plus de modularité !

Classer, Stocker, Présenter



Clayettes coulissantes



Clayettes de présentation



Clayettes de stockage

Coque bi-matière pour absorber les vibrations et protéger vos bouteilles.



Main du Sommelier

Caractéristiques techniques

Réf.	Dimensions HxLxP (mm)	Poids à vide (kg) porte Black Piano	Capacité** config. mixte coulissante et stockage	Capacité** config. coulissante porte Black Piano	Capacité** maximum	Limites d'utilisation min. / max.	Consommation par 24h*
1 température							
V083	950x654x689	65	92	74	92	0°C/35°C	0,7
V183	1444x654x689	73	159	146	168	0°C/35°C	0,8
V283	1744x654x689	82	204	182	223	0°C/35°C	0,9
2 températures							
D183	1444x654x689	78	156	140	156	0°C/35°C	0,9
D283	1744x654x689	87	179	186	219	0°C/35°C	1
3 températures							
E183	1444x654x689	80	135	129	157	12°C/25°C	0,7
E283	1744x654x689	89	179	167	198	12°C/25°C	0,8
Multi-températures							
S083	950x654x689	63	92	74	92	12°C/35°C	0,9
S183	1444x654x689	71	159	146	168	12°C/35°C	1
S283	1744x654x689	80	204	182	223	12°C/35°C	1

* Consommation par 24 h mesurée avec une température extérieure de 25 °C en porte pleine Black Piano. - Précision régulation : +/- 1°C, Précision affichage : +/- 1 °C.

** Les capacités des caves sont calculées avec des bouteilles de bordeaux tradition.

Régulation

Régulation électronique
Réglage intérieur
Affichage intérieur électronique
Affichage de l'hygrométrie
Alarmes en cas de dysfonctionnement

Technologies Chaud/Froid - Isolation

Production de froid : Air Brassé - Compresseur
Production de chaud : Résistance
Déclenchement chaud : Automatique - Seuil : réglable
Nature des parois : Aluminium SRA
Nature du revêtement extérieur : Panneau mélaminé
Nature de l'isolation : Mousse polyuréthane

Equipement

Éclairage intérieur (3 Options d'éclairage)
Filtre à charbons actifs
Pieds réglables
Serrure
Isolation thermique et protection anti-U.V.

